

YOUJOY[®]

YOUJOY®

Компания-производитель стерилизационного оборудования YouJoy Dental Equipment Ltd была сформирована в 2007 году путем слияния нескольких производителей. Таким образом, объединив в себе опыт и технологии сразу нескольких компаний, YouJoy сразу стала крупным игроком на рынке медицинского оборудования.

Производственные комплексы YouJoy расположены в китайском промышленном городе Нингбо, являющимся местом сосредоточения наиболее высокотехнологичных производств в области медицины и других отраслей науки. Здесь трудятся лучшие инженеры и ученые страны, что безусловно вносит свой вклад в результаты деятельности компании. Качество и функционал стерилизационного оборудования под маркой YouJoy непрерывно растут. На сегодняшний день автоклавы и ультразвуковые ванны YouJoy успешно составляют конкуренцию европейским аналогам, причем не только в медицине, но и в других применяющих стерилизационное оборудование областях. Что наиболее важно – они прошли максимальную апробацию в стоматологических клиниках, где требования к стерилизации наиболее жесткие.

Все больше профессионалов доверяют высокому качеству продукции компании YouJoy.

ПОЧЕМУ YOUJOY?



Датчики в камере автоклава позволяют поддерживать оптимальную температуру и давление, что делает обеспечивать надежность и безопасность процесса стерилизации



Все металлические составляющие и камера автоклава изготовлены по технологии бесшовного производства из нержавеющей стали 1.4517



Специальный высокопрочный медицинский пластик устойчив к воздействию дезинфицирующих средств



Надежная термоизоляция камеры, удаленность электронных блоков от нагревательных элементов, трубопровод с повышенной стойкостью к термобарическому воздействию – все это минимизирует погрешности показаний



Фильтры грубой и тонкой очистки для дополнительной фильтрации дистиллированной воды увеличивают срок службы автоклава



Дверца автоклава с мощным механическим замком и удобной ручкой



Надежная система предохранения от перепадов напряжения



Возможность дооснащения USB-модулем для подсоединения автоклава к ПК



Возможность установки мини-принтера



Выгодная цена



Богатая комплектация, включающая в себя, помимо стандартных компонентов, запасной металлический фильтр грубой очистки и дополнительную герметизирующую прокладку для дверцы автоклава



Широкий ассортимент моделей различного литража и класса позволит подобрать подходящий автоклав для клиники любого уровня



Авторизованная сервисная служба



Широкая дилерская сеть и информационная поддержка клиентов по телефону горячей линии +7 (800) 777-75-29

АВТОКЛАВЫ



YOUJOY[®]

BES-12-N-LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BES-12-N-LED:

- Автоклав класса N
- Термодинамическая сушка
- Объем камеры: 12 л
- 3 программы стерилизации
- Температура стерилизации: 121°C, 134°C
- 3 лотка для инструментов
- LED-дисплей
- Размер камеры: 200×360 мм
- Механический замок
- Наполнение водой вручную
- Подключение мини-принтера (опция)
- Подключение USB-адаптера(опция)
- Мощность: 1300 Вт
- Размеры (Ш×Г×В): 410×590×410 мм
- Вес: 48 кг

АВТОКЛАВЫ



YOJOY[®]

BES-15-N-LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BES-15-N-LED:

- Автоклав класса N
- Термодинамическая сушка
- Объем камеры: 15 л
- 3 программы стерилизации
- Температура стерилизации: 121°C, 134°C
- 3 лотка для инструментов
- LED-дисплей
- Размер камеры: 230×360 мм
- Механический замок
- Наполнение водой вручную
- Подключение мини-принтера (опция)
- Подключение USB-адаптера (опция)
- Мощность: 1600 Вт
- Размеры (Ш×Г×В): 440×610×390 мм
- Вес: 50 кг

АВТОКЛАВЫ



YOUJOY®

BES-12-B-LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BES-12-B-LED

- Автоклав класса B
- Микропроцессорное управление
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума
- Объем камеры: 12 л
- 3 программы стерилизации
- Температура стерилизации:
121°C, 134°C
- 3 лотка для инструментов
- LED-дисплей
- Размер камеры: 200x360 мм
- Механический замок
- Наполнение водой вручную
- Подключение мини-принтера (опция)
- Подключение USB-адаптера (опция)
- Мощность: 1800 Вт
- Размеры (Ш×Г×В): 410×590×410 мм
- Вес: 48 кг

АВТОКЛАВЫ

YONJOY[®]



BES-15-B-LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BES-15-B-LED

- Автоклав класса B
- Микропроцессорное управление
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума
- Объем камеры: 15 л
- 3 программы стерилизации
- Температура стерилизации:
121°C, 134°C
- 3 лотка для инструментов
- LED-дисплей
- Размер камеры: 230×360 мм
- Механический замок
- Наполнение водой вручную
- Подключение мини-принтера (опция)
- Подключение USB-адаптера (опция)
- Мощность: 1800 Вт
- Размеры (Ш×Г×В): 440×610×390 мм
- Вес: 50 кг

АВТОКЛАВЫ

YOUJOY®



BES-17-B-LCD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BES-17-B-LCD

- Автоклав класса B
- Микропроцессорное управление
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума
- Объем камеры: 17 л
- 3 программы стерилизации
- Температура стерилизации:
121°C, 134°C
- 3 лотка для инструментов
- LCD-дисплей
- Размер камеры: 250×355 мм
- Механический замок
- Наполнение водой вручную
- Подключение мини-принтера (опция)
- Подключение USB-адаптера (опция)
- Мощность: 1800 Вт
- Размеры (Ш×Г×В): 462×585×460 мм
- Вес: 52 кг

АВТОКЛАВЫ

YOUJOY®



BES-22-B-LCD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BES-22-B-LCD

- Микропроцессорное управление
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума
- Объем камеры: 22 л
- 3 программы стерилизации
- Температура стерилизации:
121°C, 134°C
- 3 лотка для инструментов
- LCD-дисплей
- Размер камеры: 250×450 мм
- Механический замок
- Наполнение водой вручную
- Подключение мини-принтера (опция)
- Подключение USB-адаптера (опция)
- Мощность: 2300 Вт
- Размеры (Ш×Г×В): 462×585×460 мм
- Вес: 55 кг

СКАНЕР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры (Ш×Г×В): 240×49×30 мм
- Технология обработки изображений:
Оптический непрерывный захват видео
- Расстояние сканирования: 0-17 мм
- Быстрый сброс: Да
- Формат данных: STL, OBJ, PLY
- Вес: 210 гр.

YOUJOY®

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК:

- Процессор: Intel Core i7-9700H или выше
- Оперативная память: 16GB или выше
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1660, 6GB или выше
- Видеокарты от AMD могут не поддерживать все функции программного обеспечения сканера.
- SSD 256GB и выше, или SSD 128GB + 1TB HDD
- USB 2.0/3.0
- Дисплей с разрешением 1920x1080

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрое сканирование
 - Линейная скорость сканирования до 80 мм/с
 - Полная скорость сканирования дуги до 90 с
- Новый сканер меньшего размера, с внутренней системой нагрева для поддержания постоянной температуры во рту пациента во время сканирования
- Угол зеркала сканирующего наконечника близок к 45 градусам, что позволяет одновременно учитывать мезиальную и дистальную области
- Общий внешний вид наконечника имеет обтекаемый дизайн, вес наконечника составляет 210 гр., а конструкция ручки делает работу намного удобнее и проще
- Новое интеллектуальное ПО позволит удалять лишние мягкие ткани в режиме реального времени, обеспечивая более плавную операцию сканирования и более чистые результаты сканирования.

ДИСТИЛЛЯТОР

YUJOY®



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное напряжение: 110 В / 230 В
- Частота: 50-60 Гц
- Расход воды: 1 л/ч
- Вес нетто: 4.2 кг
- Мощность: 750 Вт
- Размер камеры: 180×200 мм
- Размер упаковки: 470×265×340 мм

АППАРАТ ДЛЯ СМАЗКИ НАКОНЕЧНИКОВ



YOLJOY[®]

LUB90B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUB90B:

- Номинальное напряжение: 110 В / 230 В
- Объем резервуара для масла: 350 мл
- Частота: 50-60 Гц
- Давление воздуха: 0,4-0,6 МПа
- Разъемы для наконечника:
высокоскоростные ×2,
низкоскоростные ×1
- Вес: 7.2 кг
- Размер упаковки: 380×380×420 мм

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ



CLEAN 4820

- Объем: 2,5 л
- Подогрев воды
- Мощность: 170 Вт
- Рабочая частота: 42 кГц
- Усиленный излучатель
- Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
- Размеры (Ш×Г×В): 340×255×225 мм
- Вес: 2500 г



CLEAN 4800

- Объем: 1,4 л
- Мощность: 70 Вт
- Рабочая частота: 42 кГц
- Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
- Размеры (Ш×Г×В): 230×185×160 мм
- Вес: 1700 г

YOUJOY®



YOUJOY®



☎ +7 (800) 777-75-29

✉ youjoy@youjoy-rus.ru

🌐 www.youjoy-rus.ru